Rudolf Schmidt

Baumschulen * Rosenkulturen

Gegründet 1904

Rellingen in Holstein

* Frühjahr 1927 *

* Frühjahr 1927 *

Nur für Wiederverkäufer

Mit Gegenwärtigem gestatte ich mir, meinen geehrten Kunden mein Preisverzeichnis für Frühjahr 1927 zu überreichen und zwar habe ich in dasselbe nur diejenigen Artikel aufgenommen, von denen ich noch große Bestände habe oder die ich besonders vorteilhaft anbieten kann. Bei allen in diesem Verzeichnis nicht enthaltenen Artikeln bitte ich die Preise anzufragen. Mein ausführlicheres Preisverzeichnis mit Sortenbeschreibungen für Rosen und Sträucher wird ebenfalls auf Verlangen gerne zugesandt.

Indem ich der Hoffnung Ausdruck gebe, daß Sie mich auch in dieser Saison mit Ihren Aufträgen beehren — sorgfältigste Erledigung lasse ich mir besonders angelegen sein — zeichne ich

hochachtungsvoll

Rudolf Schmidt

Bei größerem Bedarf bitte Sonderofferte einzufordern!

C. D. C. Heydorn, Buch- und Kunstdruckerei, Uetersen

Lieferungsbedingungen

(des Bundes Deutscher Baumschulenbesitzer)

Preise und Zahlung

1. Die Preise gelten in Goldmark, 1 Goldmark = 10/42 Dollar, ohne Skonto- und Portoabzüge. Aufträge werden innerhalb 3 Tagen nach Empfang bestätigt.
2. Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Preise der Preisliste nicht maßgebend.
3. Der Hundertpreis beginnt bei Entnahme von 50 Stück (einer Art und Form oder bei dem Lieferanten überlassener Sortenwahl), der Tausendpreis bei 500 Stück, der Zehntausendpreis bei 5000 Stück.
4. Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen beider Teile ist der Wohnort des Lieferanten.
3. Alle Aufträge, bei denen keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, werdon gegen Nachnahme ausgeführt.
6. Mit dem Erscheinen neuer Kataloge und Offerten verlieren die früheren ihre Gültigkeit.

Versand und Verpackung

7. Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.
8. Für Schäden, welche durch Frost oder durch andere Weise hervorgerufen sind, ist der Lieferant nicht haftbar. Die Verpackung ist sachgemäß und sorgfältig auszuführen.
9. Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und wird nicht zurückgenommen.

Rollgeld

10. Das Rollgeld zur Bahn oder zum Schiff trägt der Besteller. Die Höhe desselben richtet sich nach örtlichen Verhältnissen. Das Rollgeld wird als Barvorschuß durch die Bahn nachgenommen.

Gewährleistung

11. Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden.
12. Gewähr für die Sortenechtheit wird nur zum Fakturenwert geleistet. Darüber hinausgehende Forderungen müssen abgelehnt werden. Bei solchen Ersatzforderungen muß der Schaden vom Käufer nachgewiesen werden.

Beschwerden und Ersatz

13. Beschwerden haben ohne Verzug spätestens innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware zu erfolgen. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

Sortenersatz

14. Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dieses im Auftrage nicht ausdrücklich verbeten wird.
15. Der Sortenersatz ist indessen nur erlaubt, wenn sich der Auftrag auf mehrere Sorten erstreckt, die Stückzahl der Sorten über zehn nicht hinausgeht und der Rechnungswert der Ersatzlieferung 50 G.-M. nicht übersteigt.

Muster und Maße

16. Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen. Es brauchen nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe auszufallen.
17. Maße sind, sofern es sich nicht um den Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben. Kleine Abzweigungen nach unten oder oben sind nicht zu umgehen.

Preisänderungen vorbehalten!

Sollte es sich nach Auftragsbestätigung herausstellen, daß der Besteller zahlungsunfähig ist oder daß seine anderweitigen Verpflichtungen so sind, daß Verkäufer befürchten muß, Zahlung vom Besteller nicht zu erhalten, ist Verkäufer nicht verpflichtet, die, wenn auch schriftlich bestätigte Bestellung auszuführen.

Bankverbindungen:

Westholsteinische Bank, Abt. Pinneberg in Pinneberg

Pinneberger Bank, Filiale des Bankverein für Schleswig-Holstein in Pinneberg

Skandinaviska Kreditaktiebolaget, Malmö (Schweden)

Postscheck-Konto: Hamburg 8229

Fernsprecher: Amt Pinneberg Nr. 58

Telegramm-Adresse: Rudolf Schmidt, Rellingen (Vornamen angeben)

Bahnstation: Halstenbek und Pinneberg

ROSEN

Die Rosen sind in kühlen Einschlägen sorgfältig überwintert

Stammrosen

	Stammhöhe in cm	I. Qualität 1 St. Mk.	I. Qualität 100 St. Mk.	II. Qualität 1 St. Mk.	II. Qualität 100 St. Mk.
Hochstämme auf Sämling	100 - 140	2.10	180.—	1.20	105.—
„ „ Waldstamm	100—140	2.—	170.—	1.10	100.—
„ „ Rugosa (in hiesigen Kulturen gezogene Ware, keine Holländer)	90—115	1.50	135.—	0.80	70.—
Mittelstämme auf Canina	75 - 100	1.70	150.—	0.90	75.—
„ „ Rugosa	75—90	1.20	110.—	0.60	55.—
Halbstämme auf Waldstamm	50 - 75	1.—	90.—	0.50	45.—
Fußstämme auf Rugosa (deutsche Ware) in den Sorten: Orleansrose, Ellen Poulsen, Miss Edith Cavell, Eblouissant	25—50	0.50	40.—	0.25	20.—
Trauerrosen auf Waldstamm	160—200	4.—	360.—	2.—	180.—
Trauerrosen auf Rugosa (deutsche Ware)		3.—	260.—	1.50	130.—
Halbstämme in den Sorten: Dorothy Perkins und Excelsa	60—90	1.—	80.—		

Wünsche hinsichtlich der Sortenwahl werden nach Möglichkeit berücksichtigt. Sortenverzeichnis der Stammrosen wird auf Wunsch zugesandt. Die Sortimente werden so zusammengestellt, daß alle Farben in verschiedenen Tönungen vertreten sind.

Niedrig veredelte Rosen

In Sorten meiner Wahl

	I. Qual. 100 Stück Mk.	Mittelqual. 100 Stück Mk.	II. Qual. 100 Stück Mk.
Remontantrosen, Teehybriden	38.50	29.—	19.—
Rosa Pernetiana	44.—	33.—	22.—
Polyantharosen auf Canina veredelt	40.—	30.—	20.—
„ „ Rugosa „	50.—		25.—
Schlingrosen	55.—		27.50
Moos- und Parkrosen			

Den Tausendpreis bitte ich anzufragen!

Im Allgemeinen werden wenigstens 10 Rosen einer Sorte geliefert. Wenn ein Sortiment von 5 Rosen einer Sorte oder weniger gewünscht wird, erhöht sich der Preis um 10—25 %.

In Käufers Sortenwahl

Da es oft, besonders zu vorgeschrittener Zeit, vorkommt, daß einige von den gewünschten Rosensorten ausverkauft sind, gebe ich für fehlende Sorten gewöhnlich passende, gleichwertige Ersatzsorten. Falls dies von Ihnen nicht gewünscht wird, bitte ich es in der Bestellung zu vermerken, daß Ersatz verbeten wird.

Mein Hauptherbstpreisverzeichnis mit näherer Beschreibung der einzelnen Rosensorten wird auf Verlangen gerne franko zugesandt.

Abkürzungen: Rem. = Remontantrose T.H. = Teehybride
P. = Polyantharose R.P. = Rosa Pernetiana

Sondergruppe

Preise auf Anfrage billigst

Rem. **Eugen Fürst**, dunkelrot
Rem. **Fisher et Holmes**, scharlachrot
Rem. **Fisher et Holmes dornlos**, rot
Rem. **Gen. Jaqueminot**, leuchtendrot
Rem. **Horace Vernet**, dunkelrot
Rem. **His Majesty**, hellrosa
Rem **Magna Charta**, leuchtendrosa
Rem. **Mrs. John Laing**, reinrosa
Rem. **Mad. Viktor Verdier**, kirschrosa
Rem. **Pr. de Bearn**, dunkelrot

Gruppe I

	1 Stück Mk.	100 Stück Mk.
I. Qualität	0.40	38.50
II. Qualität	0.20	19.—

Von 10 Rosen einer Sorte ab an wird bei Bestellung von zusammen mindestens 100 Rosen der Hundertpreis berechnet, bei kleineren Posten gilt der Einzelpreis.

T.H. **Admiration**, gelblichrot
R.P. **Adolf Kärger**, reingelb
Rem. **Alfred Colomb**, karminrot
T.H. **Augustus Hartmann**, rot
R.P. **Beauté de Lyon**, kupferrot
T. H. **British Queen**, reinweiß
T. H. **Bürgermeister Christen**, rosa
T. H. **Capt. Georges Dessirier**, rot
Rem. **Capt. Hayward**, hellrot
R. P. **Constance**, gelb
T. H. **Crusader**, dunkelrot
R. P. **Diadem**, kupfrigrosa
Rem. **Duch. of Sutherland**, rosa
T. H. **Edel**, weiß
R. P. **E. P. H. Kingma**, aprikos.-gelb
T. H. **Etoile de France**, dunkelrot
T. H. **Franklin**, gelblichrosa
T. H. **Frau Hedwig Wagner**, reinrosa
Rem. **Frau Karl Druschky**, reinweiß
T. H. **Freiburg II**, hellrosa
Rem. **Georg Arends**, reinrosa
Rem. **George Dickson**, dunkelrot
T. H **Gorgeous**, dunkelgelb
T. H. **Hawlmark Crimson**, feurigrot
Rem. **H. E. Richardson**, dunkelrot
T. H. **Herz. Maria Antoinette**, gelb
R. P. **Independence Day**, goldgelb
R. P. **Juliet**, außen gelb, innen rot
T. H. **Killarney White**, weiß
T. H. **Kooteney**, reinweiß
T. H. **Lady Ashtown**, silbrigrosa
T. H. **Lady Greenhall**, orangegelb
T. H. **La Toska**, schwachrosa
Rem. **Paul Neyron**, reinrosa
Rem. **Louis van Houtte**, feuerrot
T. H. **Mad. Abel Chatenay**, karminrosa
R. P. **Mad. Ed. Herriot**, korallrot
T. H. **Mad. Gustav Metz**, rahmweiß
T. H. **Mad. Leon Pain**, rosa
T. H. **Mad. Maurice de Luze**, rosa
T. H. **Mad. Mel. Soupert**, aprik.-gelb
T. H. **Marg. Dicks. Hamil**, dunkelgelb
R. P. **M. A. de Luxemburg**, dunkelgelb
T. H **Melody**, gelb
T. H. **Miss Willmot**, rahmweiß
T. H. **Mrs. Dunlop-Best**, kupferrot
T. H. **Mrs. George Shawyer**, hellrosa
T H. **Mrs. Henry Morse**, glänzendrosa
R. P. **Mrs. Redford**, orangegelb
R. P. **Mrs. Wemyss Quin**, sonnengelb
T. H. **Nederland**, leuchtendrot
T. H. **Nelly Verschuren**, sonnengelb
T H. **Padre**, orangerosa
R. P. **Präsident Bouché**, korallrot
T. H **Preußen**, dunkelrot
T. H. **Priscilla**, rosa
T. H. **Red Letter Day**, scharlachrot
T. H. **Red Star**, feurigrot
R. P. **Reinhard Bädecker**, gelb
Rem. **Rote Capt. Christy**, rot
Rem. **Sachsengruß**, fleischfarbigrosa
R. P. **Souv. deG. Beckwith**, krebsrosa
T. H. **Sunburst**, hellgelb
T. H. **Sunstar**, gelb, rot schattiert
R P **Schleswig-Holstein**, goldgelb
T H. **W. C. Gaunt**, schwärzlichrot
R. P. **Willowmere**, rosa mit goldgelb

Gruppe II

	1 Stück Mk.	100 Stück Mk.
I. Qualität	0.45	40.—
II. Qualität	0.25	20.—

Von 10 Rosen einer Sorte ab an wird bei Bestellung von zusammen mindestens 100 Rosen der Hundertpreis berechnet, bei kleineren Posten gilt der Einzelpreis.

T. H. **General Mac Arthur**, blutrot
T. H. **Gen. Sup. A. Janßen**, dunkelrosa
T. H. **Gloire de Hollande**, dunkelrot
R. P. **Golden Emblem**, zitronengelb
T. H. **Gruß an Teplitz**, leuchtendrot
Rem. **Hugh Dickson**, feurigrot
T. H. **K. of K.**, leuchtendrot
T. H. **Laurent Carle**, dunkelrot
T. H. **Mad. C. Testout**, reinrosa
T. H. **Mad. Jules Bouché**, reinweiß
T. H. **Mrs. Charl. Russell**, dunkelrosa
T. H. **Ophelia**, fleischfarb. gelbl.-weiß
T. H, **Pilgrim**, leuchtend rosenrot
R. P. **The Queen Alexandra Rose**, innen rot, außen gelb
Rem. **Ulrich Brunner**, kirschrot

Gruppe III

	1 Stück Mk.	100 Stück Mk.
I. Qualität	0.50	45.—
II. Qualität	0.25	22.50

Von 10 Rosen einer Sorte ab an wird bei Bestellung von zusammen mindestens 100 Rosen der Hundertpreis berechnet, bei kleineren Posten gilt der Hundertpreis.

T. H. **Etoile de Hollande**, dunkelrot
T. H. **Elizabeth Cullen**, scharlachrot
T. H. **Hadley-Rose**, dunkelrot
R.P. **Souv. de Claud. Pernet**, goldgelb
R.P. **Souv. de G. Pernet**, korallrosa
R.P. **Wilh. Kordes**, kapuzinerbraunrot
T. H. **Kaiserin Auguste Viktoria**, weiß auf grünlichgelbem Grund

Gruppe IV

	1 Stück Mk.	100 Stück Mk.
I. Qualität	0.55	50.—
II. Qualität	0.30	25.—

Von 10 Rosen einer Sorte ab an gilt bei Bestellung von zusammen mindestens 100 Rosen der Hundertpreis, bei kleineren Posten wird der Einzelpreis berechnet.

T.H. **Asp. Marcel Rouyer**, goldgelb
T.H. **America**, rosa
T.H. **Betty Uprichard**, lachsrosa
R P. **Elvira Aramayo**, kupfrigrot
T.H. **Hermann Neuhoff**, dunkelrot
R.P. **Los 'Angeles**, korallrot mit gelb
T.H. **Mad. Butterfly**, gelblichrosa
T.H. **Mrs. William C. Egan**, silbrigrosa
T.H. **Mrs. Charles Lamplough**, weiß
T H. **Mrs. Henry Bowles**, korallrosa

Gruppe V

	1 Stück Mk.	100 Stück Mk.
I. Qualität	0.75	70.—
II. Qualität	0.40	35.—

Von 10 Rosen einer Sorte ab an wird bei Bestellung von zusammen mindestens 100 Rosen der Hundertpreis berechnet, bei kleineren Posten gilt der Einzelpreis.

T.H. **Lord Charlemont**, leuchtendrot
T.H **Mrs. Henry Winnet**, scharlachrot

Schlingrosen

	1 Stück Mk.	100 Stück Mk.
I. Qualität	0.55	50.—
II. „	0.30	25.—

Von 10 Rosen einer Sorte ab an gilt bei Abnahme von mindestens 100 Rosen zusammen der Hundertpreis, bei kleineren Posten wird der Einzelpreis berechnet.

Agleia, grünlichgelb
Blush Rambler, zartrosa
Conrad Heinrich Soeth, rot
Crimson Rambler, rot
Diabolo, dunkelrot
Ernst Grandpierre, weiß
Euphrosine, reinrosa
Excelsa, scharlachrot
Fragezeichen, rosa
Frau Alb. Hochstrasser, goldgelb
Frau Lina Strassheim, lachsrosa
Gartenstadt Liegnitz, rot
Gloire de Dijon, gelb
Gräfin Marie Henriette Chotek, rot
Graf Zeppelin, karminrosa
Gruß an Zabern, reinweiß
Immerblühender Rambler, rot
Leuchtstern, rosa m. weißem Auge
May Queen, korallrosa
Maréchal Niel, goldgelb
Paul Ploton, karmesinrot
René André, zartrosa
Rubin, leuchtendrot
Sodenia, karminrot
Tausendschön, zartrosa
Thalia, reinweiß
The Wallflower, leuchtendrot
Trier, rahmweiß
Wartburg, karminrosa
Weiße Tausendschön, reinweiß
White Perkins, reinweiß
Wichuriana alba, weiß

Polyantharosen auf Canina veredelt

	1 Stück Mk.	100 Stück Mk.
I. Qualität	0.50	44.—
II. Qualität	0.25	22.—

Von 10 Rosen einer Sorte ab an gilt bei Bestellung von zusammen mindestens 100 Rosen der Hundertpreis, bei kleineren Posten wird der Einzelpreis berechnet.

Alice Amos, rosa
Eblouissant, feurigrot
Ellen Poulsen, kirschrosa
Frau Elise Kreis, rot
Frau Rudolf Schmidt, feurigrot
Freudenfeuer, kirschrosa
Jessy, leuchtendrot
Katharine Zeimet, reinweiß
Kirsten Poulsen, purpurrot, einfach
Lady Reading, leuchtendrot
Mad. Norbert Levavasseur, karminrosa
Miss Edith Cavell, dunkelrot
Mrs. H. W. Cutbush, hellrosa
Orange Queen, lachsrot
Orleansrose, rosarot
Phyllis, rot
Rödhätte, kirschrot
Suzanne Turbat, kupfrigrosa
Yvonne Rabier, weiß

Polyantharosen auf Rugosa veredelt

	1 Stück Mk.	100 Stück Mk.
I. Qualität	0.45	40.—
II. Qualität	0.25	20.—

Von 10 Rosen einer Sorte ab an gilt bei Bestellung von zusammen mindestens 100 Rosen der Hundertpreis, bei kleineren Posten wird der Einzelpreis berechnet.

Aennchen Müller, rosa
Eblouissant, feurigrot
Echo, leuchtendrosa
Ellen Poulsen, kirschrosa
Else Poulsen, rosa, einfachblühend
Erna Teschendorff, schwärzlichrot
Frau Rudolf Schmidt, feurigrot
Greta Kluis, dunkelrosa
Jessy, leuchtendrot
Juliana, zartrosa
Kirsten Poulsen, purpurrot, einfach
Lady Reading, leuchtendrot
Louise Walter, weiß, rosa geadert
Mad. A. Robichon, rosa
Mad. Norbert Levavasseur, karminrosa
Miss Edith Cavell, dunkelrot
Mrs. H. W. Cutbush, hellrosa
Nathalie Nypels, rosa
Orange Queen, lachsrot
Orleansrose, rosarot
Reine Elizabeth, korallrot
Rödhätte, kirschrot
Rudolf Kluis, rot
Suzanne Turbat, kupfrigrosa
Triomphe Orléanais, kirschrot
Yvonne Rabier, weiß

Moos- und Parkrosen

	1 Stück Mk.	100 Stück Mk.
I. Qualität	0.60	55.—
II. „	0.30	27.50

Von 10 Rosen einer Sorte ab an gilt bei Bestellung von zusammen mindestens 100 Rosen der Hundertpreis, bei kleineren Posten wird der Einzelpreis berechnet.

Moosrosen:

Blanche Morreau, weiß
Blauche Double, weiß
Christata, rosa
Centifolia Commune, gewöhnl. rosa
Mooscentifolia

Rosa Rugosa Hybriden:

Conrad Ferdinand Meyer, silbrigrosa
Nowa Zembla, reinweiß

Remontantrose:

J. B. Clerk, dunkelrot

Schlingpflanzen

	1 St. Mk.	10 St. Mk.	100 St. Mk.
Ampelopsis quinquefolia 5-8 lange Ranken	0.40	3.70	35.—
[gewöhnl. wilder Wein] 3-5 „ „	0.30	2.70	25.—
Ampelopsis Engelmanni 3-5 „ „	0.40	3.70	35.—
Vitis Veichi [Selbstklimmer]			
Freilandpflanzen, extra stark	0.70	6.50	60.—
„ stark	0.60	5 50	50.—
Aristolochia Sipho [Pfeifenstrauch]			
starke Freilandpflanzen	3.—	28.—	
Freilandpflanzen 75—100 cm	2.20	20.—	
Clematis Vitalba, starke Freilandpflanzen			
mit 4—8 Ranken 150—200 cm lang	0.50	4.50	40.—
Clematis in großblumigen Sorten, starke			
Freilandpflanzen	1.70	16.—	150.—
Glycine chinensis, mit Topfballen	2.40	22.—	
„ „ Freilandpflanz., 1triebig	2.—	18.—	
Lonicera caprifol., Freilandpfl. 75-100 cm	1.20	10.—	
Polygonum baldschuanicum, Freilandpfl.	2.20	20.—	
Hedera helix, groß- und kleinblättr. Epheu			
prima starke Pflanz. 10-20 lange Ranken	1.60	15.—	140.—
„ „ „ 6-12 „ „	0.85	8.—	75.—

Laubhölzer für fertige Hecken

Sämtlich mehrmals verpflanzt, aus weitem Stand, von unten an garniert

Höhe in cm	100 St. Mk.	1000 St. Mk.
Acer campestre [Feldahorn]		
100—125 cm	27.—	250.—
125—150 „	45.—	400.—
150—175 „	65.—	600.—
Betula alba [Weißbirke]		
120—150 cm	40.—	350.—
150—200 „	65.—	600.—
200—250 „	125.—	1200.—
Berberis Thunbergi		
40—70 cm	40.—	
Berberis vulgaris [gewöhnl. Berberitze)		
50—80 cm	40.—	
Berberis vulg. atropur. [Blutberber.]		
50—80 cm	45.—	
Caragana arboresc. [Erbsenstrauch]		
80—120 cm	22.—	200.—
Carpinus betulus [Weißbuche] mehrmals verpfl. geschnittene Ware aus weitem Stand		
75—100 cm	22.—	200.—
100—125 „	35.—	330.—
125—150 „	60.—	550.—
150—175 „	100.—	900.—
175—200 „	200.—	1500.—
200—225 „	250.—	2000.—
Cornus mascula [Kornelkirsche]		
100—140 cm	90.—	
Corylus avellana [Haselnuß] Prima starke Sträucher		
100—120 cm	32.—	300.—
120—150 „	42.—	400.—
150—200 „	57.—	550.—
Corylus avellana purp. [Bluthasel] kleine Sträucher 125.—		
Cydonia japonica [Japanische Quitte]		
40—60 cm	27.—	250.—
Fagus sylvatica [Rotbuche]		
100—125 cm	70.—	650.—
125—150 „	110.—	1000.—
150—175 „	200.—	1800.—
175—200 „	240.—	
Ganz besonders starke und breite Ware, prima garniert; kann evtl. mit festen Ballen geliefert werden. Der Preis erhöht sich dann um 10%		
200—250 cm	300.—	
250—300 „	350.—	
Fagus sylv. purpurea [Blutbuche] aus Sämling. gezogene Pyramiden		
150—175 cm	350.—	
175—200 „	450.—	
200—225 „	550.—	
225—250 „	650.—	

Höhe in cm	100 St. Mk.	1000 St. Mk.
Ligustrum ovalifolium [immergr. Lig.]		
60—80 cm 5-10 Tr.	13.—	120.—
80—100 „ 5-10 „	14.—	130.—
80—100 „ 8-20 „	22.—	200.—
100—120 „ 8-20 „	32.—	300.—
120—140 „ 10-20 „	50.—	450.—
Ligustrum vulgaris [gewöhnl. Liguster]		
80—100 cm	16.—	150.—
100—125 „	22.—	200.—
125—150 „	45.—	400.—
Mahonia aquifolia [ohne Ballen (Mahonienbüsche mit Ballen Seite 16)		
30—40 cm	27.—	250.—
40—50 „	37.—	350.—
50—60 „	47.—	450.—
Philadelphus Lemonei erect. [Jasmin]		
50—70 cm	40.—	350.—
Populus nigra fastig. [Pyramidenp.]		
150—200 cm	42.—	400.—
200—250 „	62.—	600.—
250—300 „	85.—	800.—
300—350 „	200.—	
Prunus Mahaleb [Weichselkirsche]		
80—100 cm	16.—	150.—
Prunus Myrabolana [Kirschpflaume]		
100—150 cm	22.—	200.—
Prunus spinosa [Schlehdorn]		
125—150 cm	55.—	
Ribes alpinum [Alpenjohannisbeere]		
40—60 cm	55.—	
Rosa Rubiginosa [Schott. Zaunrose]		
60—100 cm	17.—	150.—
Rosa Rubrifolia [rotblättrig]		
80—100 cm	27.—	250.—
Rosa rugosa regeliana [Apfelrose]		
40—60 cm	40.—	
Syringa vulgaris [gewöhnl. Syringe]		
80—100 cm	40.—	350.—
100—120 „	60.—	550.—
Spiraea Anthony Waterer		
20—30 cm	27.—	
Spiraea Billardi		
100—140 cm	27.—	250.—
Spiraea van Houttei		
80—100 cm	40.—	350.—
Symphoric. racemosa [Schneebeere]		
100—120 cm	25.—	220.—
Tilia grandifolia und parvifolia [Groß- und kleinblättrige Linde]		
100—125 cm	75.—	700.—
125—150 „	110.—	1000.—
150—175 „	140.—	1300.—
Ulmus campestre [Feldrüster]		
100—150 cm	22.—	200.—
Ulmus montana [Bergrüster]		
150—200 cm	40.—	350.—
200—250 „	50.—	450.—

Pflanzen für immergrüne Hecken und Einfassungen

		10 St. Mk.	100 St. Mk.
Buxus arborescens, breite Büsche ohne Ballen			
30—40 cm hoch und 15—20 cm breit		7.—	60.—
Buxus arborescens, Büsche mit Ballen			
20—30 cm hoch	‰ 450.—	5.20	50.—
30—40 „ „	‰ 800.—	11.—	100.—
40—50 „ „ breite Ware		32.—	300.—
50—60 „ „ „ „		42.—	400.—
60—70 „ „ „ „		52.—	500.—
70—80 „ „ „ „		62.—	600.—
Chamaecyparis Lawsoniana [gewöhnl. Cypresse]			
30—50 cm hoch mit Ballen		4.70	45.—
40—60 „ „ „ „		6.20	60.—
Lonicera pileata 40—60 cm mit Ballen		10.—	90.—
Mahonia aquifolia, prima volle Büsche			
30—40 cm hoch mit Ballen	‰ 350.—	4.50	40.—
40—50 „ „ „ „	‰ 450.—	5.50	50.—
50—60 „ „ „ „	‰ 550.—	6.50	60.—
Picea excelsa [Rottanne]			
80—100 cm hoch mit Ballen		10.—	80.—
100—120 „ „ „ „		12.—	100.—
Pinus montana [Berg- oder Krummholzkiefer]			
20—30 cm hoch mit Ballen		8.—	75.—
30—40 „ „ „ „		13.—	125.—
40—50 „ „ „ „		19.—	180.—
60—60 „ „ „ „		27.—	250.—
Prunus Laurocer. Schipkaensis Reynvani [Kirschlorbeer]			
vollständig winterhart! 40—60 cm mit Ballen		25.—	225.—
Thuja occidentalis siehe nächste Seite			
Thuja occ. fast. columna sehr schöne Heckenpflanze, Farbe auch im Winter beständig hellgrün			
40—60 cm hoch mit Ballen		18.—	160.—
60—80 „ „ „ „		25.—	220.—
80—100 „ „ „ „		35.—	350.—

Taxus baccata

Ich habe große Posten sehr schöner, breiter Ware vorrätig. Die Pflanzen snid mehrmals verpflanzt, haben daher sehr gute Wurzelballen und wachsen bestimmt gut an. Die Pflanzen werden erst unmittelbar vor dem Versand herausgenommen.

Bedarf für eine dichte Hecke pro 10 lfd. Meter		10 St. Mk.	100 St. Mk.
ca. 35—40 Pflanzen	30—40 cm hoch	22.—	200.—
„ 30—35 „	40—50 „ „	32.—	300.—
„ 25—30 „	50—60 „ „	37.—	350.—
„ 22—25 „	60—70 „ „	47.—	450.—
„ 20—22 „	70—80 „ „	60.—	550.—
„ 19—20 „	80—90 „ „	70.—	650.—
„ 18—19 „	90—100 „ „	80.—	750.—
„ 17—18 „	100—125 „ „	90.—	850.—
„ 16—17 „	125—150 „ „	130.—	1200.—
„ 15—16 „	150—175 „ „	180.—	1700.—
„ 14—15 „	175—200 „ „	220.—	2000.—

Muster und bei größeren Posten Sonder-Offerte auf Wunsch zu Diensten!

Thuja occidentalis (Lebensbaum)

In sehr großen Mengen lieferbar!

Für immergrüne Hecken beste und billigste Pflanze!

Tadellos garnierte, breite Pflanzen mit festen Ballen!

Für volle Hecken Bedarf pro 10 lfd. Meter		100 Stück RM.	1000 Stück RM.
ca. 15—18 Stück	225—250 cm hoch	700.—	
„ 18—20 „	200—225 „ „	600.—	
„ 20—22 „	175—200 „ „	500.—	
„ 22—25 „	150—175 „ „	420.—	4000.—
„ 25—30 „	125—150 „ „	240.—	2200.—
„ 30—35 „	100—125 „ „	120.—	1100.—
„ 35—40 „	80—100 „ „	90.—	850.—
„ 40—50 „	60—80 „ „	45.—	400.—

Mehrmals verpflanzt, aus weitem Stand, daher beiter, buschige Pflanzen mit bester Bewurzelung, ohne Ballen

Bedarf pro 10 lfd. Meter			
ca. 35—40 Stück	80—100 cm hoch	32.—	300.—
„ 40—50 „	60—80 „ „	20.—	180.—
„ 50—60 „	40—60 „ „	11.—	100.—
„ 60—70 „	30—50 „ „	8.—	70.—

Junge Pflanzen, 3—4jährig, einmal verpflanzte prima Ware

Bedarf pro 10 lfd. Meter			
ca. 70—80 Stück	30—60 cm hoch	2.—	19.—
„ 80—90 „	25—50 „ „	1.80	17.—
„ 90—100 „	20—40 „ „	1.50	14.—
„ 90—100 „	15—30 „ „	1.20	10.—

Die Thujapflanzen werden erst unmittelbar vor dem Versand frisch herausgehoben. Gutes Anwachsen ist dadurch gewährleistet

Muster und bei großen Posten
Sonder-Offerte
auf Wunsch zu Diensten

Koniferen

Sämtliche Koniferen sind mehrmals verpflanzt, gut garniert und haben feste Wurzelballen. Die Pflanzen werden erst unmittelbar vor dem Versand herausgenommen. Da der Ballen während des Transportes leicht etwas antrocknet, die Pflanzen aber, wenn sie etwas ballentrocken geworden sind, nicht gut anwachsen, **sind die Pflanzen vor dem Einpflanzen durchdringend anzugießen.**

	Höhe in cm	1 St. Mk.	10 St. Mk.	100 St. Mk.
Abies (Weiß- oder Edeltanne)				
Nordmanniana, Nordmannstanne	60—80	7.—	65.—	
	80—100	9.—	85.—	
	100—125	12.—		
Chamaecyparis (Lebensb.-Cypresse)				
Lawsoniana, gewöhnliche Cypresse	30—50	0.50	4.70	45.—
	40—60	0.65	6.20	60.—
	60—80	1.—	8.—	75.—
	80—100	1.80	17.—	150.—
	100—125	3.40	32.—	300.—
	125—150	6.—	55.—	
	150—175	7.—		
Lawsoniana Alumi, von säulenförmigem Wuchs, stahlblaue Färbung	40—60	1.20	11.—	100.—
	60—80	2.—	19.—	180.—
	80—100	4.50	42.—	400.—
	100—125	8.—	75.—	700.—
	200—225	20.—		
	225—250	22.—		
Lawsoniana erecta viridis, aufrechtwachsende Form, frisch grün gefärbt	40—60	1.25	12.—	110.—
	60—80	2.50	23.—	225.—
	80—100	5.—	47.—	
Lawsoniana Fraseri, bildet säulenförmige Pyramiden, dunkelblaugrüne Belaubung	40—60	1.50	14.—	130.—
	60—80	2.75	26.—	250.—
	80—100	5.50	53.—	500.—
	100—125	7.50	73.—	700.—
	125—150	11.—	100.—	
	150—175	13.—	120.—	
	175—200	18.—		
	200—220	20.—		
Lawsoniana Triumph de Boskoop, pyramidenförmiger Wuchs, graublaue, silbrig schimmernde Belaubung, widerstandsfähig	80—100	6.50	63.—	600.—
	100—125	9.—	85.—	800.—
	125—150	12.50	120.—	
pisifera, leicht bezweigt, frischgrün	40—60	2.50	22.—	
	60—80	3.50	30.—	
	80—100	6.—	55.—	
	100—125	7.50	70.—	
	125—150	12.—		
	150—175	15.—		
	175—200	18.—		
pisifera aurea, sehr harte Art mit intensiv goldgelb gefärbter Belaubung	40—60	2.50	22.—	
	60—80	4.—	35.—	
	80—100	6.—	55.—	
	100—125	7.50		
	125—150	9.50		
	150—175	14.—		
pisifera filifera, die fadenförmigen Zweige hängen über, graugrün	40—60	2.60	24.—	225.—
	60—80	3.60	35.—	

	Höhe in cm	1 St. Mk.	10 St. kM.	100 St. Mk.
Chamaecyparis (Cypresse)				
pisifera plumosa, bildet schöne, dichte Pyramiden, Zweige gekräuselt, dunkelgrün	40—60	1.—	9.50	90.—
	60—80	2.—	18.—	175.—
	80—100	3.50	30.—	
	100—125	6.—	55.—	
	125—150	10.—	90.—	
	150—175	13.—	120.—	
	175—200	15.—		
	200—220	18.—		
pisifera plumosa aurea, sehr schöne, goldgelb gefärbte Art der vorigen, vollständig hart	40—60	1.60	15.—	
	60—80	3.—	27.—	
	80—100	5.—	47.—	
	100—125	8.—	75.—	
	150—175	13.—	120.—	
	175—200	15.—	140.—	
pisifera squarrosa, von pyramidalem Wuchs, Zweige leicht überhängend, silberblaue Färbung	40—60	1.50	14.—	
	60—80	3.—	27.—	
Juniperus (Wachholder)				
hybernica, Irischer Säulenwachholder, bildet blaugrüne, schmale Pyramiden	40—50	2.25	21.—	200.—
	50—60	3.40	32.—	300.—
	60—80	4.50	42.—	400.—
	80—90	6.—	55.—	
Sabina, Sadebaum, kriechende weitverzweigte Art, dunkelgrün	40—60	4.—	35.—	
virginiana, sehr schöne, harte Art	30—40	1.70	15.—	
	40—60	2.20	20.—	
	60—80	3.25	30.—	
	80—90	4.50	40.—	
Larix (Lärche)				
europea, gem. europäische Lärche	80—100	1.—	9 50	90.—
leptolepis, japanische Lärche, Belaubung blaugrün, starkwüchsig	100—125	1.50	14.—	130.—
	125—150	1.80	17.—	160.—
Picea (Fichte, Rottanne)				
alba, Nordamerikanische Weißfichte, pyramidaler Wuchs, mehr oder weniger blaugrün gefärbt	60—80	0.90	8.—	75.—
	80—100	1.40	13.—	125.—
	100—125	2.70	26.—	250.—
excelsa, gewöhnliche Rottanne	60—80	0.70	6.50	60.—
	80—100	1.—	9.50	90.—
	100—125	1.30	12.—	110.—
excelsa pumila glauca, Zwergform, bildet flachrunde, ganz dichte, kurznadelige Pflanzen, blaugrün	Breite			
	40—60	9.—		
	60—70	13.—		
excelsa pygmaea, Wuchs kegelförm., ganz dicht benadelt und bezweigt	50—60	10.—		
	60—70	13.—		
excelsa Remonti, Zwergform, sehr breitwachsend, gelblichgrün	20—30	3.50		
	50—60	13.—		
	Höhe			
orientalis, kurznadelig, glänzendgrün	50—60	4.50	40.—	
	60—70	5.—	45.—	
	70—80	5.50	50.—	
pungens, Stechfichte mit steifen, abstehenden Nadeln, kräftig grün, hart	80—100	4.—	35.—	
	100—125	5 —	45.—	
pungens glauca, aus Samen gezogene Pflanzen von blauer Färbung	80—100	12.—	100.—	
	100—125	14.—	120.—	
	125—150	16.—	150.—	

	Höhe in cm	1 St. Mk.	10 St. Mk.	100 St. Mk.
Picea (Fichte, Rottanne)				
pungens glauca Kosteri, Veredlungen sehr langnadelig, intensiv graublau gefärbt, sehr schöne Art	50–60	9.—	85.—	
	60–80	12.—	110.—	
	80–100	17.—		
Pinus (Kiefer, Föhre)				
Cembra, Zürbelkiefer, schöne Art, von dichtem, schmalpyramidalem Wuchs, Nadeln stahlblau, widerstandsfähig	60–80	5.—	45.—	400.—
	80–100	6.50	63.—	600.—
	100–125	9.—	85.—	800.—
	125–150	13.—	125.—	
	150–175	16.—	150.—	
laricia austriaca, österr. Schwarzkiefer von kräftigem, üppigem Wuchs, sehr langnadelig	30–40	2.70	25.—	225.—
	50–70	5.—	45.—	
montana (mughus), Krummholzkiefer, starkverzweigt, buschförmig wachsend, kriechend, lebhaft grün gefärbt	20–30	1.—	8.—	75.—
	30–40	1.50	13.—	125.—
	40–50	2.—	19.—	180.—
	50–60	3.—	27.—	250.—
strobus, Weymouthskiefer	40–60	1.—	9.—	80.—
Pseudotsuga (Douglastanne)				
Douglasii viridis, grüne Douglastanne, sehr widerstandsfähige Art, schnellwüchsig	40–60	1.20	11.—	100.—
	60–80	3.—	27.50	250.—
	80–100	6.—	55.—	500.—
	100–125	7.—	65.—	600.—
Douglasii glauca, bläulichgrün gefärbte Abart der vorigen	150–175	11.—	10.—	900.—
	175–200	12.—	110.—	1000.—
	200–225	15.—	140.—	
Taxus (Eibe)				
baccata, eine der härtesten Koniferen, dunkelgrün, als Solitär- und Heckenpflanze gleich gut geeignet, da sie jeden Schnitt verträgt, gedeiht auch im Schatten, außerordentlich widerstandsfähig und von langer Lebensdauer	30–40	2.40	22.—	200.—
	40–50	3.50	32.—	300.—
	50–60	4.—	37.—	350.—
	60–70	5.—	47.—	450.—
	70–80	6.50	60.—	550.—
	80–100	8.—	75.—	700.—
	100–125	10.—	90.—	850.—
	125–150	14.—	130.—	1200.—
	150–175	19.—	180.—	1700.—
	175–200	24.—	220.—	2000.—
baccata aurea variegata, goldgelb gefärbte Art der vorigen, breite Pflanzen	40–50	4.—	35.—	
	50–60	5.—	45.—	
	60–70	5.50	55.—	
baccata erecta, Wuchs aufrecht, glänzend grüne Nadeln, eine der schönsten Sorten	100–125	10.—	90.—	
	125–150	13.—	120.—	
baccata fastigiata (hybernica), Irländischer Säulentaxus, mit breiten, dunkelgrünen Nadeln, bildet schöne, schmale Pyramiden	40–50	3.25	31.—	300.—
	50–60	4.25	41.—	400.—
	60–70	5.40	52.—	500.—
	70–80	6.50	63.—	600.—
	80–90	8.—	75.—	
baccata fastigiata aurea variegata, gelbbunte Form der vorigen Art, winterhart	50–60	4.50	40.—	
	60–70	5.50	50.—	
	70–80	7.—		

	Höhe in cm	1 St. Mk.	10 St. Mk.	100 St. Mk.
Thuja (Lebensbaum)				
occidentalis, abendländ. Lebensbaum [siehe auch Seite 10], sehr raschwüchsig, für Hecken bestens geeignet	60–80	0.50	4.70	45.—
	80—100	1.10	10.—	90.—
	100—125	1.40	13.—	120.—
	125—150	2.60	25.—	240.—
	150—175	4.50	43.—	420.—
	175—200	5.40	52.—	500.—
	200—225	6.50	63.—	600.—
	225—250	8.—	75.—	700.—
occidentalis Ellwangeriana, bildet breite, gedrungene Pflanzen, graugrüne lockere Belaubung, sehr schöne, harte Art	40–60	1.80	17.—	160.—
	60—80	3.—	29.—	280.—
	80–100	5.—	45.—	400.—
	100—125	8.—	70.—	
occ. fastigiata columna, wächst säulenförmig, hellgrün, Farbe auch im Winter beständig	40—60	1.80	17.—	160.—
	60—80	3.—	29.—	270.—
	80—100	4.50	42.—	400.—
occ. Hoveyi, sehr schöne und harte Art, gedrungen und rundlich wachsend, hellgrün	40—50	3.—	28.—	
	50—60	3.50	32.50	300.—
	60—70	5.—	45.—	400.—
occ. pyramidalis, leuchtend grüne, säulenförmig wachsende Art, die sich ihres geschlossenen Wuchses wegen sehr gut zu Hecken eignet. Wird im Winter nicht braun	40—60	1.60	14.—	120.—
	60—80	2.50	20.—	180.—
	80—100	3.—	25.—	200.—
	100—125	4.—	35.—	300.—
	125—150	7.—		
occ. recurva nana, niedrige, spitzkugelig wachsende Form mit ganz dichter, krauser Bezweigung	20—25	2.—	18.—	
	30–40	4.—	35.—	
occ. Rosenthali, bildet schmale regelmäßige Pyramiden, Zweige zierlich gekräuselt, dunkelgrün	20—35	2.50	20.—	180.—
	40—60	3.—	28.—	
	100—125	6.—	55.—	
	125—150	7.50	70.—	
occ. spiralis, von schönem, pyramidalem Wuchs	150—175	6.—	55.—	500.—
	175—200	7.—	65.—	600.—
occ. Vervaeneana, von lockerem, breitpyramidalem Wuchs, bronzegelb, auch im Winter konstant	40—60	2.50	22 50	
occ. Wagneri, regelmäßige schmale Pyramiden bildend, feinzweigig, dunkelblaugrün	40—60	3.—	27.—	
	60—80	4.—	35.—	
occ. Wareana, empfehlenswerte Art von aufrechtem, gedrungenem Wuchs, dunkelblaugrün, auch im Winter beständig	40—60	2.50	24.—	
	60–80	3.50	32.50	
	100–125	6.—	55.—	
	125—150	7.50	70.—	
Thuyopsis-dolobrata				
Japanischer Lebensbaum, breitwüchsig, Bezweigung breitschuppig, glänzendgrün	40—60	3.—	28.—	
Tsuga canadensis	80—100	7.—	65.—	
Kanadische Hemlockstanne	100—125	9.—	85.—	

Für junge Koniferen zur Weiterkultur bitte ich die Preise unter Angabe des Bedarfs und der gewünschten Sorten anzufragen!

Moorbeetpflanzen und Immergrüne Gehölze

	Höhe in cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Azalea [Felsenstrauch]				
mollis, rot und gelb blühend, mit gutem Knospenbesatz	20—30	2.50	23.—	225.—
	30—40	3.50	32.—	300.—
	40—50	4.—	37.—	350.—
ponticum, Hybriden in verschiedenen Farben, mit gutem Knospenbesatz	40—60	5.—	47.—	450.—
	60—70	6.—	55.—	
Buxus [Buchsbaum]				
arborescens (sempervirens)				
breite Büsche oh. Ballen 15-20 cm br.	30- 40	0.70	6.50	60.—
Büsche mit Ballen 1000 St. 450.-	20 -30	0.55	5.20	50.—
„ „ „ 1000 St. 800.-	30—40	1.20	11.—	100.—
Breite Büsche mit Ballen	40—50	3.50	32.—	300.—
„ „ „ „	50—60	4.50	42.—	400.—
„ „ „ „	60—70	5.50	52.—	500.—
„ „ „ „	70—80	6.50	62.—	600.—
Geschnitt Kugeln ca. 25-30 cm breit	25—30	3.50	30.—	
„ „ „ 30-40 „ „	30—40	4.50	40.—	
„ „ „ 40-50 „ „	40—50	7.—	65.—	
„ „ „ 50-60 „ „	50—60	12.—	110.—	
„ „ „ 60-70 „ „	60—70	18.—	170.—	
Kronenstämmchen	Stammhöhe			
Kronendurchmesser ca 30-35 cm	35—50	3.50	32.—	
„ „ 50-60 „	80—90	10.—	95.—	
	Höhe			
Pyramiden	50—60	3.—	28.—	275.—
„	60—70	4.50	43.—	425.—
„	70—80	5.50	52.—	500.—
„	80—100	6.50	62.—	600.—
„	100—120	9.—	85.—	
„	120—140	12.—		
Cotoneaster [Zwergmispel]				
horizontalis	25—35	1.—	9.—	85.—
microphylla	25—35	1.—	9.—	85.—
Erica carnea [herbacea rubra] Glockenheide. Im zeitigen Frühjahr sehr hübsch rosenrot blühend, für kleine Einfassungen sehr gut geeignet. 3jähr. verpfl. Ia 1000 St. 300.-		0.40	3.70	35.—
Ilex [Stechpalme oder Hülse]				
aquifolium, Blätter glänzend grün, stachelig, gedeiht auch noch gut im Schatten, korallrote Früchte	60—80	5.—	47.—	450.—
	80—100	7.—	65.—	
	100—125	8.50	80.—	
aquifolium pyramidalis, besonders viele rote Beeren tragende Art	40—60	4.—	37.—	350.—
	60—80	5.—	47.—	450.—
	80—100	7.—	65.—	600.—
	100—125	8.50	80.—	
	125—150	10.—	90.—	
Lonicera pileata immergrün, breitverzweigt	40—60	1.20	11.—	100.—
Magnolien in Sorten sehr schöne Solitärbäume	60—80	5.50	50.—	
	80—100	7.50	70.—	
	100—125	9.—	85.—	
Mahonia aquifolia [Mahonie]				
Büsche mit Ballen { Größere	30—40	0.50	4.50	40.—
„ „ „ { Posten auf	40—50	0.60	5.50	50.—
„ „ „ { Anfrage!	50—60	0.70	6.50	60.—
Prunus Laurocerasus Schipkaensis Reynvani [Kirschlorbeer]				
Sehr empfehlenswerte, vollständig	30—50	2.—	19.—	175.—
winterharte Art	40—60	2.70	25.—	225.—

Rhododendron [Alpenrose]	Höhe in cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Catawbiense grandifl.				
mit gutem Knospenbesatz	40–50	5.—	47.—	450.—
„ „ „	50–60	6.50	62.—	600.—
mit Knospen	30–40	3.50	32.—	300.—
„ „	40–50	4.50	42.—	400.—
„ „	50–60	5.50	52.—	500.—
ohne Knospenbesatz	60–70	6.50	62.—	
„ „	80–90	8.—	75.—	
Hybriden in verschiedenen Sorten				
mit Knospen	30–40	4.—	37.—	350.—
„ „	40–50	5.—	47.—	450.—
„ „	50–60	6.—	57.—	550.—
„ „	60–70	7.50	70.—	
Rhododendron Hybriden ohne Knospen 15% billiger				
Stämme in Sorten 80 cm Stammhöhe mit Knospen vollbesetzt		12.—		

Ziersträucher und -Gehölze

In Sorten meiner Wahl.

	10 St.	100 St.	1000 St.
Gewöhnliche Decksträucher	3.50	32.—	300.—
Zier- und blühende Vorsträucher	5.—	45.—	400.—
Bessere Ziersträucher	6.—	55.—	500.—
Baumartige Gehölze und verpfl. Heistern	7.50	70.—	650.—
Feine Ziersträucher, einschl. buntblättriger und Veredlungen	8.—	75.—	

In Käufers Sortenwahl

		10 St. RM.	100 St. RM.	1000 St. RM.
Acer campestre, Feldahorn, 100–125 cm hoch [siehe auch Laubhölzer für fertige Hecken Seite 8]		3.50	30.—	250.—
Acer neg. fol. arg. var. [Weißbunter Ahorn]	125–150 cm	16.—	150.—	
	150–200 cm	22.—	200.—	
Acer palmatum atropurpurea [Japanischer Blutahorn] mit Ballen	pro St.	2.50 bis 3.50		
Aesculus hippocastanum	60–80 cm	10.—	90.—	
Ailanthus glandulosa [Götterbaum]		6.—		
Berberis buxifolia nana		9.—	80.—	
„ Thunbergi		3.50	30.—	
„ vulgaris		3.50	30.—	
„ „ atropurpurea		4.50	40.—	
Betula alba Büsche	120–150 cm hoch	4.50	40.—	350.—
„ „ „	150–200 „ „	7.—	65.—	600.—
„ „ „	200–250 „ „	13.—	125.—	1200.—
Caragana arborescens [Erbsenstr.]		2.50	22.—	200.—
Carpinus betulus [Weißbuche], siehe Laubhölzer für fertige Hecken Seite 8				
Colutea arborescens [Blasenstr.]		3.50	30.—	
Cornus alba [Kornelkirsche]		4.—	35.—	
„ „ Späthi aurea		9.—		
„ mascula		10.—	90.—	
„ sanguinea		4.50	40.—	
„ sibirica		8.—	75.—	
Corylus avellana [Waldhasel]		4.—	35.—	300.—
[siehe auch Laubhölzer für fertige Hecken Seite 8]				

	10 St. RM.	100 St. RM.	1000 St. RM.
Corylus avellana atropurpurea [Bluthaselnuß]	13.—	125.—	
Cotoneaster Franchetti	4.50	40.—	
„ horizontalis	11.—	100.—	
„ microphylla	11.—	100.—	
„ Simonsi	7.—	60.—	
Crataegus monogyna [Weißdorn]	4.50	40.—	
Cydonia japonica [Jap. Quitte]	3.—	27.—	250.—
„ „ grandiflora rosea	7.—	60.—	
„ „ Maulei	5.—	45.—	
„ „ rosea pl.	7.—	60.—	
„ „ umbilicata	6.—	50.—	
Daphne mezereum album, Seidelbast, weiß	30.—		
„ „ rubrum „ rot	30.—		
Deutzia crenata candissima pl.	4.—	35.—	
„ „ fl. pl.	4.—	35.—	300.—
„ „ magnifica	7.—	60.—	
„ „ Pride of Rochester	4.—	35.—	
„ gracilis	5.—	45.—	
„ hybr. Watereri	4.—	35.—	
„ „ Welsi	4.—	35.—	
„ „ Lemonei	4.50	40.—	
„ scabra	4.50	40.—	
Elaeagnus argentea [Oelweide]	10.—		
„ pungens Simoni	5.50		
„ reflexa	5.50		
Erica carnea (herbacea) rubra Glockenheide, 3j. verpfl. Ia	4.—	35.—	300.—
Evonymus europea [Spindelbaum]	6.50	60.—	
Fagus sylvatica atropurpurea [Blutbuche] Veredelte Pflanzen mit tiefdunkelroten Blättern			
Pyramiden 125—150 cm	90.—		
„ 150—175 cm	120.—		
Aus Sämlingen gezogene Pyramiden siehe Laubhölzer für fertige Hecken Seite 8			
Forsythia intermedia	6.—	55.—	
„ „ vitellina	6.—	55.—	
„ suspensa	8.—		
„ „ Fortunei	8.—		
„ „ Sieboldi	8.—		
„ viridissima	6.—	55.—	
Hibiscus syriacus [Eibisch] in 6 Sorten	10.—	90.—	
Hippophae rhamnoides [Sanddorn]	3.50	30.—	280.—
Hydrangea paniculata grandiflora, 4—8 Triebe	6.—	55.—	
„ „ „ II. Wahl	4.50	40.—	
Hypericum Moserianum	7.—	60.—	
Hypericum patulum var. Henryi	7.—	60.—	
Jasminum Beesianum	7.—	65.—	
„ offizinale	7.—	65.—	
„ nudiflorum	7.—	65.—	
„ „ fol. aureis	8.—	70.—	
Kerria jap. fl. pl.	5.50	50.—	
„ „ fol. variegata	6.50	60.—	
Laburnum vulgare [Goldregen]	5.—	45.—	400.—
Ligustrum ibota	4.50	40.—	
„ japonicum	4.50	40.—	
„ ovalifolium, immergrüner Liguster	3.50	32.—	300.—
„ „ elegans arg.	5.50	50.—	
„ vulgaris, gewöhnlicher Liguster	3.—	27.—	250.—
Lonicera Alberti	4.50	40.—	
„ tatarica	4.50	40.—	350.—
„ Xylosteum	4.50	40.—	

		10 St. RM.	100 St. RM.	1000 St. RM.
Lycium europeum [Bocksdorn]		4.—	35.—	
Magnolien in Sorten	60—80 cm hoch	50.—		
„ „ „	80—100 „ „	70.—		
„ „ „	100—125 „ „	85.—		
Magnolia stellata, sternblütige Magnolie		60.—		
Mahonia aquifolia, Mahonie				
ohne Ballen siehe Laubhölzer für fertige Hecken Seite 8				
mit Ballen siehe Moorbeetpflanzen Seite 15				
Philadelphus brachybotris		4.50	40.—	
„ Billardi		4.50	40.—	
„ coronarius		4.50	40.—	380.—
„ Falconeri		4.50	40.—	
„ grandiflorus		4.50	40.—	380.—
„ inodorus		4.—	35.—	
„ latifolius		4.—	35.—	
„ Lemonei Avalanche		5.—	45.—	
„ „ erectus		4.50	40.—	350.—
„ „ Montblanc		5.—	45.—	
„ „ pubescens		5.—	45.—	
„ Satsumi Yokohamae		4.50	40.—	
„ Zeyheri		4.—	35.—	
Pirus malus floribunda		9.—	80.—	
„ „ „ purpurea		9.—	80.—	
„ „ Scheideckerie		9.—	80.—	
Physocarpus luteus		4.50	40.—	
Populus alba nivea [Silberpappel]		5.—	45.—	
„ balsamifera [Balsampappel]		5.50	50.—	
„ canadensis [kanadische Pappel]		4.50	40.—	
„ „ aurea		5.—	45.—	
„ nigra fastigiata [Pyramidenpappel]				
	150—200 cm	5.—	45.—	400.—
	200—250 „	7.—	65.—	600.—
	250—300 „	10.—	90.—	800.—
	300—350 „	22.—	200.—	
Potentilla fruticosa [Fünffingerstrauch]		4.50	40.—	
Prunus Mahaleb [Weichselkirsche]		2.—	16.—	150.—
„ Myrabolana [Kirschpflaume]		2.50	22.—	200.—
„ Pissardi [Blutpflaume]		6.—	55.—	500.—
„ spinosa [Schlehe]	100—150 cm	6.—	55.—	
„ triloba [Mandelbäumchen]	8—12 Triebe	6.50	60.—	
	5—8 „	5.50	50.—	450.—
	II. Qualität	4.—	35.—	300.—
Rhamnus cathartica		4.50	40.—	
Rhus cotinus [Perückenstrauch]		10.—	90.—	
„ glabra		10.—		
„ typhina [Essigbaum]		12.—		
Ribes alpinum [Alpenjohannisbeere]		6.—	55.—	
„ arboreum		4.—	35.—	300.—
„ aureum [Goldjohannisbeere]		3.50	30.—	
„ floridum		4.50	40.—	
„ gordonianum		4.50	40.—	
„ sanguineum [Rotblühende Johannisbeere]		4.50	40.—	350.—
Robinia pseudakazia [Gewöhnl. Akazie]		5.—	45.—	
Rosa Canina [Gewöhnl. Hundsrose]		4.—	35.—	300.—
„ Rubrifolia [Rotblättrig]		3.—	27.—	250.—
„ Rubiginosa [Schott. Zaunrose]		2.—	17.—	150.—
„ Rugosa reg. [Apfelrose]		4.50	40.—	
Salix alba argentea [Silberweide]		4.50	40.—	
„ „ vitellina Britzensis [Goldweide]		4.50	40.—	

	10 St. RM.	100 St. RM.	1000 St. Mk.
Salix vitellina pendula nova [Trauerdotterweide]			
von unten garniert 100—150 cm	5.50	50.—	
„ „ „ 150—200 „	9.—	80.—	
„ „ „ 200—250 „	18.—	150.—	
„ rosmarinifolia [Rosmarinweide]	4.50	40.—	
Sambucus canadensis acutiloba	6.—	55.—	
„ nigra [Gewöhnlicher Hollunder]	4.—	35.—	
„ „ aurea marg., gelbbunt	5.—	45.—	
„ „ laciniata, geschlitztblättrig	5.50	50.—	
„ racemosa, mit roten Früchten	5.—	45.—	
„ argenteo-marginata	6.—		
Sorbus aucuparia, gewöhnl. Eberesche 100-150 cm	6.50	60.—	
„ scandica, Nordische Eberesche 125-150 cm	3.—	25.—	
„ „ „ „ 150-200 „	7.—	65.—	
Spiraea arcuata	7.—	65 —	
„ arguta	6.—	55.—	
„ Billardi	3.50	30.—	250.—
„ Bumalda Anthony Waterer	3.—	27.—	250 —
„ cinerea	4.50	40.—	
„ callosa rosea	4.50	40.—	
„ Douglasi	3.50	30.—	
„ Fortunei semperflorens	4.50	40.—	
„ Menziesi alba Douglasi	3.50	30.—	
„ opulifolia	4.—	35.—	
„ „ lutea	4.50	40 —	
„ prunifolia	5.—	45 —	
„ sorbifolia	4.50	40.—	
„ Thunbergi	6.50	60.—	
„ van Houtei	4.50	40.—	350.—
Stephanandra flexuosa [Kranzspiere]	5.50	50.—	
Symphoricarpus orbiculatus [Rotfr. Schneebeere]	4.50	40.—	
„ racemosa [Schneebeere]	2.70	25 —	220.—
Syringa vulgaris [gewöhnlicher Flieder]			
80—100 cm	4.50	40.—	350.—
100—125 „	6.50	60.—	550.—
Syringen in veredelten Sorten 8—12 Triebe	27.50		
„ „ „ „ 5—8 „	22.—		
„ „ „ „ 3—5 „	15.—		
Tamarix hispida aestivalis	6.50	60.—	
Tamarix tetrandra purpurea	4.50	40.—	
Tilia grandifolia und parvifolia [Linde]			
100—125 cm	9.—	80.—	700.—
125—150 „	12.—	110.—	1000.—
150—175 „	16.—	150.—	1300.—
Ulmus campestre [Feldulme] 100—150 cm	2.50	22.—	200.—
Ulmus montana [Bergulme] 150—200 „	4.—	37.—	350.—
200—250 „	5.—	47.—	450.—
„ „ fastigiata [Pyramidenulme]			
150—200 cm	18.—	150.—	
200—250 „	22.—	200.—	
250—300 „	33.—	300.—	
Ulmus camp. Dampieri Wredei [Goldulme]	8.—	70 —	
Viburnum lantana	4.—	35.—	300.—
Viburnum opulus [wilder Schneeball]	4.50	40.—	350.—
„ „ sterile [gefüllt blüh. Schneeball]	6.—	55.—	
Weigelia amabilis (Diervilla)	6.—	55.—	500.—
„ Eva Rathke	10.—	90.—	
Weigelia Stelzneri rosea	8.—	70.—	

Zierstämme

	Stammhöhe in cm	1 Stück Mk.	10 Stück Mk.
Acer neg. fol. arg. var.	120—140	3.—	27.50
Crataegus monogyna kerm. fl. pl.	180	5.—	45.—
Hydrangea pan. grandiflora	60—80	2.75	25.—
„ „ „	80—100	3.25	30.—
Laburnum vulgare (Goldregen)	120—140	2.75	25.—
„ „	180	5.—	45.—
Prunus Pissardi	60—80	0.75	6.—
„ „	80—100	1.—	8.—
„ „	100—120	1.40	12.—
„ „	120—140	1.70	15.—
Prunus triloba	40—60	0.90	8.—
„ „	60—80	1.30	12.—
„ „	80—100	1.70	15.—
„ „	100—120	2.25	20.—
„ „	120—150	2.75	25.—
Prunus (Zierkirschen in verschiedenen Sorten	100—120	2.50	22.50
Robinia hispida	120—140	2.50	
Syringen (veredelt) in Sorten	60—80	2.50	22.50
„ „ „ „	100—120	4.—	37.—
„ „ „ „	120—140	5.—	
Viburnum opulus sterile	80—100	2.75	25.—
„ „ „ „	100—120	3.25	30.—
Weigelia Eva Rathke	100—120	2.50	

Beerensträucher etc.

		10 St. Mk.	100 St. Mk.
Johannisbeeren, rote Holländer und Schwarze in Sorten, prima Ware	8—12 Triebe	4.—	38.—
	5—8 „	3.—	28.—
	3—5 „	2.20	20.—

Große Vorräte! Für große Posten Preise auf Anfrage billigst!

Johannisbeersträucher, weiß, 5—8 Triebe	4.50	40.—
Johannisbeerhochstämme 100—120 cm Ia.	15.—	140 —
Stachelbeersträucher in Sorte 5—8 Triebe	6.—	55.—
Stachelbeerhochstämme 100—120 cm Ia.	15.—	140.—
Himbeeren in Sorten 1000 St. Mk. 150.—	1.70	16.—
Brombeeren in Sorten	4.50	40.—
Weinreben in frühen Sorten	12.—	100.—
Hagebuttensträucher (Rosa Rugosa regeliana)	4.50	40.—
Haselnüsse in großfrüchtigen Sorten	8.—	75.—
Bluthaselnußsträucher	13.—	125.—
Spargelpflanzen, starke 1jährige 1000 St. Mk. 15.— 10000 St. Mk. 120.—		2.—

Obstbäume

Apfel	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Hochstämme 7—9 cm Umfang	2.50	24.—	225.—
Halbstämme	1.65	16.—	150.—
„ 100—110 cm Stammhöhe	1.20	11.—	100.—
Büsche 3-4jährig	1.40	13.—	125.—
„ 2-3 „	1.20	11.—	100.—
Pyramiden sehr stark	3.20	30.—	
„ mit 2 Serien	2.60	25.—	204.—
Spaliere mit 3 Etagen, stark	4.—		
„ „ 2 „	2.60	25.—	
„ „ 1 „	1.80	17.—	
U-Form, 2jährig	4.—		
Cordons, wagerecht, 2armig	2.70	25.—	
„ „ 1 „	2.20	20 —	
„ senkrecht, 3—4jährig	1.50	14.—	125.—
„ „ 2—3 „	1.20	11.—	100.—
Birnen			
Hochstämme 7—9 cm Umfang	2.50	24.—	225.—
Halbstämme	1.65	16.—	150.—
Büsche 3—4jährig	2.20	21.—	200.—
„ 2—3 „	1.90	18.—	170.—
„ auf Quitte, 3jährig	2.60	25.—	240.—
„ „ „ 2 „	2.—	19.50	190.—
Pyramiden auf Quitte, stark mit viel Fruchtholz	5 —		
„ mit 2 Serien	3.—	28.—	
Spaliere mit 3 Etagen, stark	5.—		
„ „ 2 „	3.60		
„ „ 1 „	2.30	22.—	
Cordons, wagerecht, 2armig	3.—	28.—	
„ „ 1 „	2.30	22.—	
„ senkrecht, 2—3jährig	1.70	16.—	150.—
Süßkirschen			
Hochstämme 7—9 cm Umfang	2.20	21.—	200.—
Halbstämme	1.65	16.—	150.—
Büsche 1jährig	1.30	12.—	
Schattenmorellen			
Hochstämme 7—9 cm Umfang	2 50	24.—	225.—
Halbstämme	1.80	17.—	160.—
Büsche 1jährig, sehr stark	1.10	10 —	90.—
„ 1 „ Ia.	0.90	8.—	70.—
Spaliere mehrjähr. Fächersp.	2.50	24.—	
„ „ II. Qual.	1.80	17.—	
Pflaumen und Zwetschen			
Hochstämme 7—9 cm Umfang	3.20	30.—	
Halbstämme	2.20	20.—	
Büsche 2-3jährig	1.70	16.—	150.—
„ 1 „	1.40	13.—	120.—
Verschiedenes			
Walnußhochstämme	3.20	30.—	
Aprikosenbüsche	2.—		
Pfirsichbüsche, 1jährig, prima	2.30	22.—	
Quitten-Halbstämme	3.—		
„ -Büsche, 2-3jährig	1.80	17.—	

Forst- und Heckenpflanzen

Abkürzungen: v = verpflanzt S = unverpflanzte Sämlinge

1. Laubhölzer

		100 St. Mk.	1000 St. Mk.
Acer campestre (Feldahorn)			
3j.	v 100—140 cm	9.—	80.—
3j.	v 65—100 „	6.50	60.—
2j.	v 40—65 „	3.50	30.—
Acer platanoides (Spitzahorn)			
3j.	v 100—140 cm	11.—	100.—
3j.	v 65—100 „	5.50	50.—
2j.	v 40—65 „	4.—	35.—
Alnus glutinosa (Roterle)			
2j.	v 100—140 cm	3.50	30.—
2j.	v 65—100 „	2.50	20.—
Alnus incana (Weißerle)			
2j.	v 100—140 cm	3.—	25.—
2j.	v 65—100 „	2.50	20.—
Betula alba (Weißbirke)			
3j.	v 100—140 cm	9.—	80.—
2j.	v 65—100 „	4.50	40.—
2j.	v 40—65 „	2.50	23.—
2j.	v 20—40 „	2.—	16.—
Caragana arborescens (Erbsenstr.)			
2j.	v 65—100 cm	5.50	50.—
2j.	v 40—65 „	4.—	35.—
Carpinus betulus (Weißbuche)			
3j.	v 100—140 cm	10.—	90.—
3j.	v 65—100 „	5.—	45.—
3j.	v 40—65 „	2.50	23.—
2j.	v 20—40 „	2.—	18.—
Crataegus monogyna (Weißdorn)			
4j.	v 9—12 mm	2.50	20.—
3j.	v 6—9 „	1.70	15.—
2j.	v 4—6 „	1.—	9.—
Cydonia japonica (Japan. Quitte)			
1j.	S 15—30 cm	1.20	10.—
Fagus sylvatica (Rotbuche)			
3j.	v 50—80 cm	9.—	80.—
3j.	v 30—50 „	4.50	42.—
2j.	v 20—40 „	2.50	20.—
Fagus sylv. purpurea (Blutbuche)			
2j.	v 15—35 cm	17.—	150.—
Fraxinus excelsior (Esche)			
3j.	v 100—140 cm	12.—	110.—
2j.	v 65—100 „	5.50	50.—
2j.	v 40—65 „	3.50	30.—

		100 St. Mk.	1000 St. Mk.
Ligustrum oval. (immergr. Liguster)			
	v 80—100 cm	9.—	85.—
	v 50—80 „	5.—	45.—
	v 30—50 „	3.—	25.—
Ligustrum vulgaris (gewöhnl. Lig.)			
	v 80—120 cm	3.—	25.—
	v 50—80 „	2.—	18.—
	v 25—50 „	1.50	13.—
Mahonia aquifolia (Mahonie)			
5j.	kleine Büsche	15.—	120.—
4j.	v 20—40 cm	9.—	80.—
2j.	v 10—20 „	3.—	25.—
1j.	S Ia	0.70	5.—
Populus canadensis (Kanad. Pappel)			
	v 140—180 cm	8.—	70.—
	v 100—140 „	5.50	50.—
	v 65—100 „	4.—	35.—
	v 40—65 „	3.—	25.—
Populus nigra (Schwarzpappel)			
3j.	v 100—140 cm	5.50	50.—
3j.	v 65—100 „	4.—	35.—
Populus nigra fast. (Pyram.-Pappel)			
	v 100—140 cm	8.—	70.—
	v 65—100 „	6.—	50.—
Prunus Mahaleb (Weichsel)			
2j.	v 75—100 cm	4.50	40.—
Prunus myrabolana (Kirschpflaume)			
2j.	v 70—100 cm	4.50	40.—
Robinia pseudakazia (Akazie)			
2j.	v 65—100 cm	7.—	60.—
Sorbus scandica (Nord. Eberesche)			
	v 100—140 cm	11.—	100.—
	v 65—100 „	6.50	60.—
	v 40—65 „	4.50	40.—
Tilia grandifolia (großbl. Linde)			
	v 80—100 cm	40.—	350.—
	v 50—80 „	22.—	200.—
	v 30—50 „	11.—	100.—
	v 15—30 „	7.—	60.—
1j.	S 10—20 „	4.—	35.—
Tilia parvifolia (Kleinbl. Linde)			
2j.	S 30—50 cm	6.—	50.—
1j.	S 20—40 „	4.—	35.—
1j.	S 10—20 „	2.—	18.—
Ulmus montana (Bergrüster)			
3j.	v 100—140 cm	7.—	60.—
3j.	v 65—100 „	4.50	40.—
2j.	v 40—65 „	3.—	25.—

2. Nadelhölzer

	100 St. Mk.	1000 St. Mk.
Abies pectinata [Weiß- od. Edeltanne]		
4j. v 10—25 cm	4.50	40.—
2j. S	1.80	10.—
Cham. Lawsoniana [Cypresse]		
5j. 2×v 40—60 cm	13.—	120.—
5j. 2×v 30—50 „	11.—	100.—
4j. v 25—50 cm	3.50	32.—
4j. v 20—40 „	3.—	25.—
Larix europea [Europäische Lärche]		
1j. S 10—20 cm	1.—	6.—
1j. S 7—15 „	0.60	4.—
Larix leptolepis [Japanische Lärche]		
1j. S 10—20 cm	1.—	6.—
1j. S 7-15 „	0 70	5.—
Picea alba [Amerikan. Weißfichte]		
4j. v 25-50 cm	1.70	13.—
4j v 20—45 „	1.20	10.—
2j. S 7—25 „	0.50	3.—
Picea excelsa [Rottanne]		
4j. v 30—60 cm	2.—	14.—
4j. v 25—50 „	1.50	11.50
4j. v 20—45 „	1.20	10.—
3j. v 15—35 „	1.—	6.50
3j. v 10—25 „	0.80	5.—
2j. S 10-30 „	0.30	1.80
2j. S 7—25 „	0 20	1.50
Picea sitkaensis [Sitkafichte]		
5j. v 30-60 cm	3.50	30.—
4j. v 25—50 „	3.—	25.—
4j. v 20—40 „	2.50	20.—
3j. v 15-35 „	1.70	15.—
3j. v 12—30 „	1.40	12.—
2j. S	0.90	7.—

	100 St. Mk.	1000 St. Mk.
Pinus banksiana [Bankskiefer]		
3j. v	1.50	12.—
2j. v	1.—	8.—
2j. S	0.50	4.—
1j. S	0.30	2.—
Pinus montana [Krummholzkiefer]		
4j. v 12—30 cm	2.50	22.—
3j. v	1.50	10.—
2j. S	0.50	3.50
Pinus strobus [Weymouthskiefer]		
4j. v 15—30 cm	3.—	25.—
3j. v	2.—	15.—
2j. S	0.80	6.—
Pinus sylvestris [Gewöhnl. Kiefer]		
2j. v I. Größe	0.80	8.—
2j. v. II. „	0.60	5.—
1j. S Ia.	0.20	1.80
1j. S	0.20	1.40
Pseudotsuga Douglasii viridis		
2j. v 15—35 cm	7.—	65.—
2j. S 12—30 „	4.50	40.—
2j. S 8—20 „	3.50	30.—
Taxus baccata [Eibe]		
3j. v 10—20 cm	27.—	200.—
2j. v Sämlinge	18.—	160.—
2j. v Stecklinge	15.—	140.—
Thuja occidentalis [Lebensbaum]		
5j. v 40 70 cm	3.—	22.—
4j. v 30—60 „	2.50	19.—
4j. v 25—50 „	2.—	17.—
4j. v 20—40 „	1.60	14.—
3j. v 15—30 „	1.20	10.—

Veredlungsunterlagen

Abkürzungen: v = verpflanzt S = unverpflanzte Sämlinge

	1000 St. Mk.	10000 St. Mk.
Apfelwildlinge [Pirus Malus]		
2j. v 6—10 mm	32.—	300.—
1j. S 7—12 „	45.—	430.—
1j. S 6—10 „	32.—	300.—
Vogelkirschen [Prunus avium]		
2j. v 6—10 mm	25.—	
1j. S 5—10 „	25.—	
Prunus Mahaleb		
2j. v 6—10 mm	20.—	
1j. S 3—5 „	10.—	
Prunus Myrabolana		
2j. v 6—10 mm	25.—	
1j. S 5—8 „	24.—	200.—
Prunus St. Julien, echt		
2j. v 6—10 mm	20.—	
1j. S 5—8 „	20.—	180.—
1j. S 3—5 „	10.—	80.—

	1000 St. Mk.	10000 St. Mk.
Ribesruten, 1j. bewurzelte Abrisse		
120—140 cm lang	95.—	
140 160 „ „	145.—	
Thuja occidentalis		
3j. v 5—8 mm	12.—	
3j. v 4—6 „	10.—	
Cham. Lawsoniana		
3j. v 5—8 mm	15.—	
3j. v 4—6 „	12.—	
Rosa Polyantha [multiflora]		
1j. S 2—3 mm	7.—	
Rosa Manetti		
bewurz. Steckl. 8-12 mm	30.—	
„ „ 5-8 „	25.—	

Alleebäume

	Stammumfang in cm	10 Stück Mk.	100 Stück Mk.
Acer dasycarpum	8—10	45.—	425.—
„ platanoides	8—10	30.—	280.—
„ „	10—12	42.—	400.—
„ pseudoplatanus	8—10	27.—	240.—
„ „	10—12	37.—	340.—
„ „	12—14	50.—	
Aesculus hippocastanum	8—10	48.—	
„ „	10—12	60.—	
„ rubicunda	10—12	100.—	
Betula alba	6—8	32.—	300.—
„ „	8—10	40.—	375.—
Castanea vesca,	8—10	45.—	425.—
Crataegus monogyna kerm. fl. pl.	7—8	80.—	
„ „ „ „ „	6—7	70.—	
„ „ „ „ „	5—6	60.—	
„ „ „ „ „	4—5	40.—	
„ „ „ „ „	$3^1/_2$—4	25.—	
„ „ „ „ „	3—$3^1/_2$	20.—	
Cytisus laburnum	8—10	45.—	
Fagus sylvatica purpurea [Blutbuche] aus Sämling. gezogen	10—12	100.—	
Fraxinus excelsior,	8—10	35.—	320.—
„ „	10—12	40.—	350.—
Juglans regia [Walnuß]	8—10	30.—	
Populus canadensis	8—10	23.—	210.—
„ „	10—12	33.—	300.—
Platanus occidentalis	8—10	50.—	475.—
Quercus palustris	8—10	45.—	425.—
„ pedunculata [robur]	8—10	50.—	450.—
„ „	10—12	60.—	550.—
„ rubra [Roteiche]	8—10	50.—	450.—
„ „	10—12	60.—	550.—
„ „	12—14	70.—	650.—
Robinia pseudakazia	8—10	42.—	400.—
„ Bessoniana	8—10	55.—	
„ inermis	8—10	60.—	
Sorbus aucuparia	8—10	23.—	210.—
„ „	10—12	35.—	300.—
„ scandica	8—10	50.—	
„ „	10—12	70.—	
Tilia americana	8—10	47.—	450.—
„ parvifolia	8—10	50.—	
„ „	10—12	60.—	
„ „	12—14	67.—	
„ „	14—16	70.—	
„ euchlora und intermedia	14—16	75.—	
„ „ „ „	16—18	85.—	
„ „ „ „	18—20	95.—	
„ „ „ „	20—25	120.—	
„ „ „ „	25—30	250.—	
Ulmus Pitteursi	6—8	26.—	240.—
„ „	8—10	30.—	270.—
„ „	10—12	38.—	350.—
„ vegeta	8—10	27.—	250.—
„ „	6—8	22.—	200.—

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsches Baumschulmuseum e.V.
Digital version sponsored by:
C. A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)